
FICHA TÉCNICA





Interruptor triple

15A 125V~


1005







> Diagrama de conexión





> Características generales

- El diseño de la línea plata se basa en contornos y líneas sencillas que ofrecen un estilo sobrio y elegante
- Sistema de cableado rápido facilita la instalación y aumenta el rendimiento de mano de obra
- Tornillos de montaje incluidos de cabeza plana para mayor seguridad al instalar
- Interruptor triple optimiza el espacio
- Posee una contrucción de alta resistencia al impacto
- Placa con tornillo oculto para más estética
- Cumple con las normas NEMA de dimensiones
- Tecla con sonido suave y alta eficiencia, probada para resistir gran cantidad de ciclos de encendido y apagado

> Características Técnicas

- 15A 125V~
- Material del riel y placa policarbonato y cuerpo de nylon
- Contactos: cobre platino
- Terminales para cable #12 o #14 AWG
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

> Pruebas y códigos que cumple

- NOM-ANCE 201401A03682
- NEMA WD-6
- Flamabilidad UL94, VO

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 1005 W
- Marfil 1005 V



1005 W 7441109000479 1005 V 7441109009472



Este documento es propiedad de Eagle Electric Algunas características pueden cambiar www.eagle.cr Fecha de revisión: 18 febrero, 2020 Versión 001-2020